

- ☐ สป.....
☐ กองคลัง.....
☒ กองช่าง.....
☐ กองการคลัง.....



อบ.ดงมหาวัน	
เลขรับ.....	๒๓๓๕
วันที่.....	๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....	๑๓.๑๐ น.

ที่ สธ ๐๖๒๙/๒๕๖๖

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย
๑๔๘ หมู่ ๓ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการทดสอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

อ้างถึง หนังสือที่ ขร๓๖๑๐๓/๕๐๑/ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ ๖๖๐๖๘๐๒๕๐๐๑ ถึง ๖๖๐๖๘๐๒๕๐๑๑ จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน ได้ส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ได้รับเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยผลการทดสอบสามารถสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย
รายงานผลการทดสอบที่ส่งมา จำนวน ๑๑ ตัวอย่าง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(นายสุวิน ไชยสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗-๘-๑-๒๕๖๖

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๕๓๓-๑๗๖๒๒๔-๖

โทรสาร ต่อ ๗๐๐

(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<http://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>




หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700609

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	สร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
			จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	66068029001	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านดงมหวาน หมู่ที่ 1		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	85	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	36	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.5	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน		
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ วิชาการราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค		
วันที่ทดสอบ	20/07/2566		
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700607

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	ชร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวัน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
			จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง	66068029002	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง	บ้านร่องห้วย หมู่ที่ 2
--------------	------------------------

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	88	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	44	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.09	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.5	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)

หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน
----------	---

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	20/07/2566	
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700606

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือส่งที่	ชร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
			จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง	66068029003	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3
--------------	----------------------

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีดำ ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	129	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	63	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.11	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.1	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)

หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน
----------	---

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	20/07/2566	
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmcs1-1.dmsc.moph.go.th>




หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700604

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	ซร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
			จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	66068029004	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 5		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	126	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	74	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.14	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.7	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน		
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค		
วันที่ทดสอบ	20/07/2566		
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700603

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	ชร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง	66068029005	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6
--------------	----------------------

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	68	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	36	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.05	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.8	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)

หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน
----------	---

ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	20/07/2566	
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>

หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R66072700602

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ ชร76103/501

ลงวันที่ 11/07/2566

วันที่รับตัวอย่าง 19/07/2566

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน

ที่อยู่ 191 หมู่ 5

ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง 66068029006

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	56	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	27	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.05	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.8	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค

วันที่ทดสอบ 20/07/2566

วันที่ออกรายงาน 27/07/2566

(นายพรรคพล ชะพลพรรค)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปใช้คัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700601

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือคำสั่งที่	ชร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	66068029007	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	173	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	98	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.12	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	20/07/2566	
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปใช้คัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700599

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิง	ซร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
			จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง	66068029008	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9
--------------	-------------------------

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม
	ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด
	ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	175	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	86	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.19	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.5	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)

หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน
----------	---

ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	20/07/2566	
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปใช้เพื่อเผยแพร่หรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700597

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	ชร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง	66068029009	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---


ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	บ้านปงบน หมู่ที่ 10
--------------	---------------------

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีดำ ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	166	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	99	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.07	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)

- หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	20/07/2566	
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปใช้คัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700596

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือคำสั่งที่	ชร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง	66068029010	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11
--------------	-----------------------------

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	197	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	31	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.5	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)

หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน
----------	---

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	20/07/2566	
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<http://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R66072700595

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือคำสั่งที่	ชร76103/501	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน	
ลงวันที่	11/07/2566	ที่อยู่	191 หมู่ 5	
วันที่รับตัวอย่าง	19/07/2566		ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
			จังหวัดเชียงราย 57350	
หมายเลขตัวอย่าง	66068029011	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร	
ชื่อตัวอย่าง	บ้านใหม่มหวาน หมู่ที่ 12			
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ			
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ		
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	84	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)		
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	71	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)		
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.29	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)		
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.5	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)		
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน			
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายพรคพล ชะพลพรรค) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ	นายพรคพล ชะพลพรรค			
วันที่ทดสอบ	20/07/2566			
วันที่ออกรายงาน	27/07/2566			

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

