



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง

ที่ ขร ๗๖๑๐๓/ ๖๒๓

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการทดสอบน้ำประปาหมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง

เรื่องเดิม


ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าตรวจมาตรฐานน้ำประปาหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวังได้ส่งตัวอย่างน้ำประปา จำนวน ๑๑ ตัวอย่าง (๑๑ หมู่บ้าน) ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคทุกหมู่บ้าน นั้น

ข้อเท็จจริง


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง ได้รับผลรายงานการทดสอบจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย โดยผลการตรวจสอบน้ำประปา ปรากฏว่าน้ำประปาหมู่บ้านมีความสะอาดได้มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งประชาชนสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรทำหนังสือแจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวังทราบ และประชาสัมพันธ์ ต่อไป


(นายบรรจบ มาลาวิลาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง



.....

(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง

☒อนุมัติ.....
☐ไม่อนุมัติ.....

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R67083000058

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	ซร76103/622	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวัน
ลงวันที่	05/08/2567	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2567		ตำบลงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	6708998200 1	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกก่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	188	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	111	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.12	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน		
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสวผล) เภสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชรา อภิวัน		
วันที่ทดสอบ	09/08/2567		
วันที่ออกรายงาน	30/08/2567		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R6708300005 7

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ ชร76103/622

ลงวันที่ 05/08/2567

วันที่รับตัวอย่าง 05/08/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมรวาน

ที่อยู่ 191 หมู่ 5

ตำบลดงมรวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง 6708998200 2

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง บ้านร่องห้วย หมู่ที่ 2

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี
ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด
ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	162	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	27	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.05	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.8	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

- หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 09/08/2567

วันที่ออกรายงาน 30/08/2567

(นายสุชิน สิ้นไสผล)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000056

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ ชร76103/622

ลงวันที่ 05/08/2567

วันที่รับตัวอย่าง 05/08/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ที่อยู่ 191 หมู่ 5

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง 67089982003

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	178	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	35	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.05	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.7	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 09/08/2567

วันที่ออกรายงาน 30/08/2567

(นายสุชิน สิ้นไสวผล)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000055

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ ชร76103/622

ลงวันที่ 05/08/2567

วันที่รับตัวอย่าง 05/08/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมทาววัน

ที่อยู่ 191 หมู่ 5

ตำบลงมทาววัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง 67089982004

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

268

APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)

ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

52

APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)

ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

น้อยกว่า 0.05

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

3.0

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 09/08/2567

วันที่ออกรายงาน 30/08/2567

(นายสุชิน สิ้นไสพล)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmcs1-1.dmsc.moph.go.th>




หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000054

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	ชร76103/622	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมทาววัน
ลงวันที่	05/08/2567	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2567		ตำบลงมทาววัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	67089982005	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	162	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	27	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.05	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.8	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน		
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสวผล) เภสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชรา อภิวัน		
วันที่ทดสอบ	09/08/2567		
วันที่ออกรายงาน	30/08/2567		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000053

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	ชร76103/622	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน
ลงวันที่	05/08/2567	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2567		ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	67089982006	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	108	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	22	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.05	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.0	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน		
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสวผล) เภสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชรา อภิวัน		
วันที่ทดสอบ	09/08/2567		
วันที่ออกรายงาน	30/08/2567		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R67083000052

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ ชร76103/622
ลงวันที่ 05/08/2567
วันที่รับตัวอย่าง 05/08/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ที่อยู่ 191 หมู่ 5
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง 67089982007

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง บ้านปงเคียน หมู่ที่ 8

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี
ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด
ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	188	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	111	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.12	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน
ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน
วันที่ทดสอบ 09/08/2567
วันที่ออกรายงาน 30/08/2567

(นายสุชิน สิ้นไสผล)
เภสัชกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000051

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ ชร76103/622

ลงวันที่ 05/08/2567

วันที่รับตัวอย่าง 05/08/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ที่อยู่ 191 หมู่ 5

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง 67089982008

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

203

APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)

ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

70

APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)

ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.13

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

1.9

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

หมายเหตุ

1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชกร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 09/08/2567

วันที่ออกรายงาน 30/08/2567

(นายสุชิน สิ้นไสผล)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000050

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ ชร76103/622

ลงวันที่ 05/08/2567

วันที่รับตัวอย่าง 05/08/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ที่อยู่ 191 หมู่ 5

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 57350

หมายเลขตัวอย่าง 67089982009

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง บ้านปางบน หมู่ที่ 10

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

209

APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)

ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

113

APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)

ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.08

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ไม่พบ

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

หมายเหตุ

1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 09/08/2567

วันที่ออกรายงาน 30/08/2567

(นายสุชิน สิ้นไสวผล)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmcs1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000049

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	ชร76103/622	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหัววัน
ลงวันที่	05/08/2567	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2567		ตำบลงมหัววัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	67089982010	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านใหม่ร่องห้วย หมู่ที่ 11		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	115	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	38	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.9	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน		
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสวผล) เภสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชรา อภิวัน		
วันที่ทดสอบ	09/08/2567		
วันที่ออกรายงาน	30/08/2567		

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmcs1-1.dmsc.moph.go.th>




หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67083000048

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	ชร76103/622	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน
ลงวันที่	05/08/2567	ที่อยู่	191 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2567		ตำบลงมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
			จังหวัดเชียงราย 57350
หมายเลขตัวอย่าง	67089982011	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.25 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	บ้านใหม่หาวน หมู่ที่ 12		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	96	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	52	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน		
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นสวผล) เภสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชรา อภิวัน		
วันที่ทดสอบ	09/08/2567		
วันที่ออกรายงาน	30/08/2567		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

